



САТУРН

эксперт в области хранения  
• основан в 1990 году •

Российский завод по производству  
металлических стеллажей

# МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ **SLIDE**




С А Т У Р Н

эксперт в области хранения  
• основан в 1990 году •

Российский завод по производству  
металлических стеллажей

**ОРГАНИЗУЙТЕ УДОБНОЕ  
ХРАНЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ  
ГРУЗОВ, ИНСТРУМЕНТОВ  
И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ**





С А Т У Р Н

эксперт в области хранения  
• основан в 1990 году •

Российский завод по производству  
металлических стеллажей



## ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕЛЛАЖЕЙ СЕРИИ SLIDE



**Размещение до 1400 кг на полке полного  
выдвижения**



**Использование 100% рабочей поверхности**



**Минимизация усилий сотрудников  
при загрузке и разгрузке тяжелых грузов**



**Множество вариантов конструкций  
стеллажей для разного вида работ**

# КАТАЛОГ СТЕЛЛАЖЕЙ СЕРИИ SLIDE




**«Slide - 200»  
с полками полного выдвижения**

Нагрузка на полку: до 200 кг.  
Защита от одновременного выдвижения полок.  
Для оборудования складов, участков ремонта  
легкого инструмента, узлов, агрегатов.

Slide-  
200



Нагрузка на полку  
до 200 кг.



Высота стеллажа  
2000-2700 мм.



С рабочим местом



С талью/без тали



**«Slide - 1000»  
с полками неполного выдвижения**

Нагрузка на полку: до 1000 кг.  
Защита от одновременного выдвижения полок.  
Для хранения прессформ, штампов.

Slide-  
1000



Нагрузка на полку  
до 1000 кг.



Высота стеллажа  
2000-2700 мм.



С талью/без тали



**«Slide - 1400»  
с полками полного выдвижения**

Нагрузка на полку: до 1400 кг.  
Защита от одновременного выдвижения полок.  
Для хранения тяжелого сменного инструмента.

Slide-  
1400



Нагрузка на полку  
до 1400 кг.



Высота стеллажа  
2000-2700 мм.



С талью/без тали



Полки полного  
выдвижения



**СМОТРЕТЬ  
ВИДЕООБЗОР**

# СТЕЛЛАЖ ПРОМЫШЛЕННЫЙ SLIDE-200



**Стеллажи для хранения оснастки (инструмент, небольшие штампы, формы для литья и т.п.): до 200 кг на полке полного выдвижения. Все стеллажи имеют защиту от одновременного выдвижения полок, фиксацию полок в рабочем (выдвинутом) и в состоянии полка «задвинута», крепление анкером к полам.**

Варианты конструкций: без встроенной тали и со встроенной талью. Монтаж: отдельно стоящие стеллажи или сборка в линейку. При комплектации талью – одна таль на подвижной каретке может обслуживать несколько стеллажей (секций) собранных в линейку. По желанию полки комплектуются ковриками из технической резины.

Стандартная комплектация: три выдвижные и одна стационарная (верхняя) полка. Количество полок может быть как больше, так и меньше стандартного. Производим стеллажи под заказ с другими габаритами по ширине, глубине и высоте секций.

Параметр	Значение
Высота стеллажа стандартная, мм	2000 (без тали); 2700 (с талью)
Высота стеллажа под заказ, мм	до 2950
Нагрузка на секцию стеллажа, кг	1500
Нагрузка на полку (полное выдвижение), кг	200
Глубина полки, мм	600, 800, 1000
Длина полки, мм	1100, 1300

# СТЕЛЛАЖ ПРОМЫШЛЕННЫЙ SLIDE-1000



Стеллажи для хранения тяжелой оснастки (штампы, формы для литья и т.п.): до 1000 кг на выдвижной полке. Стеллажи имеют защиту от одновременного выдвижения полок, фиксацию полок в рабочем (выдвинутом) и в состоянии полка «задвинута», крепление анкером к полам.

Стеллажи с полками неполного выдвижения. Варианты конструкций: без встроенной тали и со строенной талью. При комплектации талю – одна таль на подвижной каретке может обслуживать несколько стеллажей (секций), собранных в линейку. По желанию полки комплектуются ковриками из технической резины.

Максимальная нагрузка на полку 1000 кг. Повышенная устойчивость благодаря выступающим нижним опорам (не возникает момента опрокидывания при выдвижении загруженной полки).



Параметр	Значение
Высота стеллажа стандартная, мм	2000 мм (без тали); 2700 мм (с талью)
Высота стеллажа под заказ, мм	до 4000 мм
Нагрузка на секцию стеллажа, кг	6000
Нагрузка на полку, кг, (выдвижение)	до 1000 (не полное)
Выдвижение полки	ручное
Таль	Механическая или электрическая
Глубина полки, мм	800, 1000, 1200
Длина полки, мм (не полное выдвижение)	1220, 1600, 2000, 2500, 3000

# СТЕЛЛАЖ ПРОМЫШЛЕННЫЙ SLIDE-1400



Стеллажи для хранения тяжелой оснастки (штампы, формы для литья и т.п.): до 1400 кг на выдвижной полке. Стеллажи имеют защиту от одновременного выдвижения полок, фиксацию полок в рабочем (выдвинутом) и в состоянии полка «задвинута», крепление анкером к полам.

Стеллажи с полками полного выдвижения. Варианты конструкций: без встроенной тали и со строенной талью. При комплектации талью – одна таль на подвижной каретке может обслуживать несколько стеллажей (секций), собранных в линейку. По желанию полки комплектуются ковриками из технической резины.

Максимальная нагрузка на полку 1400 кг. Дополнительная опция: редуктор со съемной рукояткой на каждую полку: усилие выдвижения не более 10 кг при полной полезной загрузке.

Параметр	Значение
Высота стеллажа стандартная, мм	2000 мм (без тали); 2700 мм (с талью)
Высота стеллажа под заказ, мм	до 4000 мм
Нагрузка на секцию стеллажа, кг	6000
Нагрузка на полку, кг, (выдвижение)	до 1400 (полное)
Выдвижение полки	1. ручное; 2. ручное от съемной рукоятки; 3. электрический привод
Таль	Механическая или электрическая
Глубина полки, мм	800, 1000, 1200
Длина полки, мм (полное выдвижение)	1205, 1400

# РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



## ЗАКАЗЧИК

ООО Завод «Алпас»



## ЗАДАЧА

Организовать хранение различных тяжелых изделий весом до 1000 кг в помещениях, где нет возможности установки кран-балки и мало места для работы подъемной техники.



## РЕШЕНИЕ

Поставили стеллажи SLIDE с полками неполного выдвижения и нагрузкой на полку до 1000 кг и секцию до 6000 кг. В комплекте к стеллажам установили встроенную таль.



## РЕЗУЛЬТАТ

Разместили детали и распределили оборудование по его весу на стеллажах, для удобного и безопасного пользования. Каждую линейку стеллажей обслуживает одна встроенная таль.



С А Т У Р Н  
эксперт в области хранения  
• основан в 1990 году •

# ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА



## ВЫСОКАЯ НАГРУЗКА НА ОДНУ ПОЛКУ - ДО 1000 КГ.

Завод может хранить внушительный объём грузов на одном стеллаже, экономя при этом площадь помещения.



## СТЕЛЛАЖ УКОМПЛЕКТОВАН ВСТРОЕННОЙ ТАЛЬЮ

Возможность подъема и перемещения тяжелых грузов при отсутствии на складе потолочной кран-балки.



## ВЫДВИЖНЫЕ ПОЛКИ

Штамповую оснастку удобно загружать и выгружать, выдвинув и зафиксировав выкатную платформу стеллажа. При задвинутой полке штампы хранятся надежно и безопасно.

# РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



## ЗАКАЗЧИК

АО "Уральский Завод Гражданской авиации"



## ЗАДАЧА

Укомплектовать производственный цех стеллажами с высокой нагрузкой на полку. Обеспечить безопасность в цехе. Работать с компанией, которая уже зарекомендовала себя надежным производителем стеллажей для цеха и склада.



## РЕШЕНИЕ

Выиграли тендерную закупку, предложив лучшие условия. Разработали проект стеллажей с разными размерами и количеством полок, и разной нагрузкой на них. Установили стеллажи серии "SLIDE" с полками неполного выдвижения нагрузкой до 1000 кг.



## РЕЗУЛЬТАТ

Поставили оборудование в указанные сжатые сроки. Установка стеллажей SLIDE – 1000 позволила компактно разместить всё необходимое оборудование, решив проблему хранения тяжёлых комплектующих.




# ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА



## ВЫСОКАЯ НАГРУЗКА НА ОДНУ ПОЛКУ - ДО 1000 КГ

Завод может хранить внушительный объём грузов на одном стеллаже, экономя при этом площадь помещения.



## ВЫСТУПАЮЩИЕ НИЖНИЕ ОПОРЫ

Способствуют повышенной устойчивости. Не возникает момента опрокидывания при выдвижении загруженной полки.



## БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО И ФИКСАЦИЯ ПОЛОК

При одной выдвинутой полке все остальные автоматически блокируются. Фиксация полок предотвращает самопроизвольное выдвижение.

# РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



## ЗАКАЗЧИК

Машиностроительный завод



## ЗАДАЧА

Компактно разместить тяжелое оборудование, обеспечив его безопасное хранение при ежедневном использовании.



## РЕШЕНИЕ

Поставили стеллажи серии SLIDE-1000 с полками неполного выдвижения. Разработали специальное ограждение, предотвращающее падение оборудования в разные стороны, как при хранении, так и при выдвижении полки.




## РЕЗУЛЬТАТ

Предприятие обеспечило целостность и сохранность оборудования, предоставив быстрый и удобный доступ к хранимому.



# ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА



## РАЗРАБОТКА ОГРАЖДЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ ЗАКАЗЧИКА

Для обеспечения безопасного хранения вертикального оборудования специально для этого объекты было разработано дополнительное ограждение на полках стеллажей серии SLIDE.



## ХРАНЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ТЯЖЕЛОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ

Установка боковых дуг совместно с цепью исключает риск падения оборудования и его повреждение.



## ХРАНЕНИЕ НА ОДНОЙ ПОЛКЕ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО РЯДОВ ИНСТРУМЕНТА

Наличие на стеллаже выдвижных полок позволяет удобно загружать и выгружать инструмент без риска нарушения устойчивости содержимого.

КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ УСТАНОВИЛИ  
НАШИ УНИКАЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ SLIDE



Уральский Завод  
Гражданской Авиации

Schlumberger



с орбент

# ПОЧЕМУ СТОИТ ЗАКАЗАТЬ СТЕЛЛАЖИ ИМЕННО У НАС?



## Персональное ведение проекта




Ведущий менеджер предварительно проводит консультацию дает рекомендации по оптимизации помещения и эффективному размещению хранимого.

## Поставка и установка инновационных систем хранения «под ключ»



Мы предоставляем полный комплекс работ, начиная от проектирования, и заканчивая вводом в эксплуатацию комплекса.

## Работа без посредников за счет собственного производства




Это позволяет контролировать качество производимой продукции, устанавливать оптимальные цены.

## Наличие собственного складского помещения




Благодаря собственному складу, мы производим стеллажи заранее, еще до готовности вашего помещения. Это позволяет нам быстро отгрузить и доставить в нужное время ваш заказ.

## Большой опыт участия в тендерах



«Фирма «Сатурн» с 2012 года успешно участвует в электронных аукционах и торгах.





Подбор подходящего стеллажного оборудования требует знаний специфики продукции.

Наши специалисты обладают глубокими знаниями и опытом в данной сфере, поэтому они смогут предложить оптимальное решение, которое подойдёт именно Вам.

# ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ РАССТАНОВКИ СТЕЛЛАЖЕЙ **SLIDE** ДЛЯ ВАШЕГО ПОМЕЩЕНИЯ

И расчет стоимости под Ваши предпочтения



+7 (800) 551-10-93



[saturngk.ru](http://saturngk.ru)